

伝送通信ソフトのテスト機能を使用した際に添付ファイル「TransmitInfo.xml」

がInternet Explorerで開かない事象について

(1) 事象

Windows 10における伝送通信ソフトにおいて、処理結果の添付ファイル

「TransmitInfo.xml」を開く際に、Internet Explorerが起動せず以下のようなメッセージが表示される。



(2) 事象が発生した際の対応手順

「.xml」ファイルを開くアプリを「Internet Explorer」に変更します。以下の手順で 対応してください。

伝送通信ソフトの「添付ファイル一覧」にて、「TransmitInfo.xml」を選択して「保存」をクリックします。

🛃 伝送通信ソフト					-	- 🗆	×
ファイル(E) ツール(I) イ	ルプ(出)						
新規作成 送受信	添付確認	フログラム更	新 ゴミ箱へ				
KJ990123456789 💌	到達番号	送信ファイル名	状態	到達	受付	取消	作成日8
 ○ KJ990123456789 ○ 送信箱 ○ 送信箱 ○ 送信結果 ○ 愛信箱 ○ 愛信箱 ○ 愛信箱 ○ 愛信箱 ○ 愛信箱 ○ 愛信箱 ○ 夏信 ○ 夏信	< < G90401 >> テスト機能で6	の処理結果です。	添付ファイル一覧 ファイル名称 CewErr tot TransmitInfoxml]			>
				保存	解凍後保存	キャン	セル

②「名前を付けて保存」にて、「デスクトップ」を選択して「保存」をクリックします。

. 0					
🔊 名前を付けて保存					×
$\leftarrow \rightarrow \land \uparrow$	> PC > デスクトップ	ٽ ~	デスクトップの検索		9
整理 ▼ 新しいフ	フォルダー			•== •	?
PC	^ 名前	^	更新日時	種類	
🧊 3D オブジェクト		検索条件に一致する項目	はありません。		
🚽 ダウンロード	-				
📃 デスクトップ					
F#1X7F					
📰 ピクチャ					
📑 ビデオ					
🎝 ミュージック					
🎬 TI31094700A ((C:)				
🔿 ネットワーク	v <				>
ファイル名(N):	TransmitInfo				~
ファイルの種類(T):	すべてのファイル (*.*)				~
ヘ フォルダーの非表示			保存(S)	キャンセル	

 上記で保存したデスクトップの「TransmitInfo」を右クリックし「プロパティ」を クリックします。

ごみ箱 Internet Exp	plorer 開く(O) 編集(E)	
	 Windows Defender でスキャンする ビ 共有 プログラムから開く(H) 	>
<u>———</u> 来信	アクセスを許可する(G) 以前のパージョンの復元(V)	>
■ 客直情報印刷プログ ラ/LVer.4		<u> </u>
Transmit	ショートカットの作成(S) 削除(D) 名前の変更(M) プロパティ(R)	
① こに入力して	「検索 □ □ □	e

④ 「TransmitInfoのプロパティ」にて、「変更」をクリックします。

TransmitInfo	סלםו(ד- ×
全般 セキュリ	ティ 詳細 以前のバージョン
	TransmitInfo
ファイルの種類:	XML ドキュメント (.xml)
プログラム:	C3 XML Editor 変更(C)
場所:	C:¥Users¥ユーザ名¥Desktop
サイズ:	10100 (A0201)
ディスク上 のサイズ:	AN U SUBJECT
作成日時:	3074-08 (1).704040
更新日時:	and all the many
アクセス日時:	3074 68 (E. 2000)
属性:]読み取り専用(R) 🗌 隠しファイル(H) 🛛 詳細設定(D)
	OK キャンセル 適用(A)

⑤「今後の.xmlファイルを開く方法を選んでください。」にて、「その他のアプリ↓」 をクリックし、「Internet Explorer」を選択後、「OK」をクリックします。

今後の .xml ファイルを開く方法を選んでく ださい。		今後の .xml ファイルを開く方法を選んでく ださい。
Microsoft Word	^	このアプリを今後も使う
		XML Editor
Windows Defender セキュリティ センター		その他のオプション
XML Editor	÷.	Internet Explorer
 ワードパッド ストアでアプリを探す 		e Microsoft Edge
		Microsoft InfoPath 2010
		Microsoft Word
その他のアプリ ↓	~	Windows Defender セキュリティ センター マ
ОК		ок

 ⑥「TransmitInfoのプロパティ」にて、「プログラム」に「Internet Explorer」が 表示されていることを確認し、「OK」をクリックします。

TransmitInfo	☐ TransmitInfoのプロパティ ×		
全般 セキュリ	ティ 詳細 以前のバージョン		
	TransmitInfo		
ファイルの種類:	XML ドキュメント (.xml)		
プログラム:	② Internet Explorer 変更(C)		
場所:	C:¥Users¥ユーザ名¥Desktop		
サイズ:	140 KB (1,40,701-)		
ディスク上 のサイズ:	And the particulation		
作成日時:	3074-07-01-00000		
更新日時:	and of the same		
アクセス日時:	3074-07-02-0000		
属性: []読み取り専用(R) □ 隠しファイル(H) 詳細設定(D)		
	OK キャンセル 適用(A)		

以上で、xmlファイルの関連付け手順は完了です。

なお、デスクトップに保存した「TransmitInfo」は削除して問題ありません。