## 審査情報提供事例について

審査支払機関における診療(調剤)報酬に関する審査は、国民健康保険 法及び各法、療担規則及び薬担規則並びに療担基準、診療(調剤)報酬点数 表並びに関係諸通知等を踏まえ各審査委員会の医学的見解に基づいて行わ れています。

他方、高度多様化する診療内容について的確、かつ、迅速な審査を求められており、各審査委員会から自らの審査の参考とするため、他の審査委員会の審査状況について知りたいとの要望のある事例について、平成17年度より全国調査を実施し、各審査委員会及び国保連合会間で情報の共有をしてまいりました。

今般、審査の公平・公正性に対する関係方面からの信頼を確保するため、 審査上の一般的な取扱いについて、「審査情報提供事例」として広く関係者 に情報提供することといたしました。

今後、全国国保診療報酬審査委員会会長連絡協議会等で協議を重ね提供 事例を逐次拡充させることとしております。

なお、療担規則等に照らして、それぞれの診療行為の必要性、妥当性などに係る医学的判断に基づいた審査が行われることを前提としていますので、本提供事例に示されている方向性がすべての個別事例に係る審査において、画一的あるいは一律的に適用されるものでないことにご留意願います。

## F-55 ジフロラゾン酢酸エステル又はフルオシノニドの算定について

《令和6年3月7日新規》

## 〇 取扱い

次の傷病名に対するジフロラゾン酢酸エステル(ダイアコート軟膏 0.05%)又はフルオシノニド(トプシム軟膏 0.05%)の算定は、原則として認められない。

- (1) じんま疹
- (2) 慢性じんま疹

## 〇 取扱いの根拠

じんま疹は、真皮又は皮下組織の毛細血管が拡張し、同時に血管から血 漿成分(水分)が漏れ出して膨らむことにより、皮膚に一過性、限局性の 膨疹、紅斑及び瘙痒が生じる疾患であり、食物や薬剤等原因が明らかなも のと明らかな原因がなく繰り返し症状が出現する特発性のものがある。特 発性のものは、1 か月以内に症状が消失するものを急性じんま疹、1 か月 以上症状が持続するものを慢性じんま疹と分類している。

治療には薬物療法の第一選択として第 2 世代の抗ヒスタミン薬を使用する。ステロイド外用薬の使用は、蕁麻疹診療ガイドライン 2018 において、「膨疹出現が抑制されることを期待し得るが、副作用の可能性を考慮すると一般的な蕁麻疹の治療法としては推奨されない」とされている。

ジフロラゾン酢酸エステル (ダイアコート軟膏 0.05%) 及びフルオシノニド (トプシム軟膏 0.05%) は、外用合成副腎皮質ホルモン剤 (軟膏) (ステロイド外用薬) である。

以上のことから、上記(1)及び(2)の傷病名に対する本剤の算定は、原則として認められないと判断した。