

はじめに

本資料は、現在使用されているパソコンの媒体暗号化ソフトのデータ(設定情報)を、他 のパソコンへ移行する手順について説明したものです。

- ※ 新しくパソコンを購入し、同端末にそれまで使用していた端末での媒体暗号化ソフト のデータを引き継ぎたい場合等に本手順を実施してください。
- ※ 本手順ではデータ移行の際に、MO等のリムーバブル媒体を使用します。

| F | 1 | 次 |
|---|---|----|
| | 1 | シン |

1. 概要

| 1. | 1 | データ移行手順概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
|----|----|---|---|
| 2. | 移行 | テ手順 | |
| 2. | 1 | データ移行元パソコンのバージョン確認 ・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
| 2. | 2 | 媒体暗号化ソフト(都道府県・市町村版)のインストール ・・・・・・ | 5 |
| 2. | 3 | データ移行先パソコンのバージョン確認 ・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
| 2. | 4 | データの退避 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
| 2. | 5 | データの復元 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |

1. 概要

1. 1 データ移行手順概要

以下の手順でデータ移行の作業を行います。

データ移行先パソコン

データ移行元パソコン



2. 移行手順

- 2. 1 データ移行元パソコンのバージョン確認
 - ① データ移行元パソコンの媒体暗号化ソフト(都道府県・市町村版)を起動します。
 - ② メニューバーの [ヘルプ(H)] →[バージョン情報(A)]を選択します。

| | - | | \times |
|---|-------------------|-------|----------|
| 77/lik(F) | | | |
| · パージョン情報(A) · (現 571) · (目 571) · (目 571) · (I | | | |
| 介護保険審査支払等システム 都道府県番号: 12 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 約7 | (¥) | 7 |
| | #? J 2019/07/I | 04 10 | :04 |

③ 表示された最終バージョン履歴の日付、バージョン情報をメモ等に記入してください。

| ₩ 媒体暗号化ソフト バージョン情報 | × |
|-------------------------------------|---|
| EXE名称 NBA01 | |
| アプリケーションの説明 媒体暗号化ソフト | |
| システムバージョン履歴 | |
| ********* 媒体暗号化ソフト バージョン履歴 ******** | ~ |
| 日付 バージョン 変更点 | |
| 2025/04/21 6.0.0 ・機器更改対応 | |
| | ~ |
| < | > |
| | |
| ОК | |

2. 2 媒体暗号化ソフト(都道府県・市町村版)のインストール

データ移行元パソコンと同じバージョンの媒体暗号化ソフト(都道府県・市町村版)をデ ータ移行先パソコンにインストールします。

インストールの手順は媒体暗号化ソフト(都道府県・市町村版)のインストールマニュアル(「国保中央会 伝送ソフト(都道府県・市町村版) Ver.6インストールマニュアル」)を参照してください。

注意

データ移行先パソコンへのインストールは必ずデータ移行元パソコンと同じドラ イブにインストールしてください。

- 2. 3 データ移行先パソコンのバージョン確認
 - ① データ移行先パソコンの媒体暗号化ソフト(都道府県・市町村版)を起動します。
 - ② メニューバーの [ヘルプ(H)] → [バージョン情報(A)]を選択します。

| @ 媒体暗号化ソフト | | - | | × |
|---|----|-----------|-------|----|
| 77イル(F) オブ [*] ション/ g) ^ルブ (H) | | | | |
| へ - ジョン情報(A) | | | | |
| 碎异化 御子化 | | | | |
| | | | | _ |
| 介護保険審査支払等システムお道府県番号・ | 12 | | | |
| | 12 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | _ |
| | | 終了(| X) | 1 |
| | | | | |
| | | 2019/07/0 | 4 10: | 04 |

③ 表示された最終バージョン履歴の日付、バージョン情報がデータ移行元パソコンの メモ等に記入した内容と同じであることを確認します。

| → 媒体暗号化ソフト パージョン情報 | × |
|-------------------------------------|---|
| EXE名称 | |
| ママペルケージャング 言道中日 | |
| 媒体暗号化ソフト | |
| | |
| _ システムバージョン履歴 | |
| ********* 媒体暗号化ソフト バージョン履歴 ******** | ^ |
| 日付 バージョン 変更点 | |
| 2025/04/21 6.0.0 ・機器更改対応 | |
| | |
| | |
| | |
| | ~ |
| < | > |
| | |
| OK | |
| | |

④ データ移行先パソコンの媒体暗号化ソフトのバージョンがデータ移行元パソコンの媒体暗号化ソフトのバージョンと異なる場合、以下のいずれかの方法で同じバージョンに統一してください。

・データ移行先パソコンの媒体暗号化ソフトをバージョンアップする。

・データ移元元パソコンの媒体暗号化ソフトをバージョンアップする。

- 2. 4 データの退避
- データ移行元パソコンにてリムーバブル媒体(MO等)をセットし、エクスプローラを 起動します。



 2 媒体暗号化ソフト(都道府県・市町村版)をインストールしたフォルダ(規定値は C:¥NBA01)を選択し、マウスの右クリックで「コピー」を選択します。

| - 🖓 📘 = N | IBA01 | | | | | _ | |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|------------------|--|-------------------------|
| ファイルホーム | 共有 表示 | | | | | | ^ 0 |
| ★ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ | | 移動先 コピー先 容赦 | × ■ 前除 変更 | 新しい フォルダー 新規 | プロパティ 2010 日本 | 聞く → 🖶 すべて 扁集 🔠 選択 履歴 📲 選択 選択 | ご選択 解除 の切り替え 訳 |
| $\leftarrow \rightarrow \cdot \uparrow$ | > PC > Windows (C:) > NBA0 |)1 > | | | ✓ Č NBA | 01の検索 | م |
| V NBA01 | ▲ ▲ | | 更新日時 | 種類 | | サイズ | |
| > DTA | 折りたたみ(A) | | 2010/07/04 | 0.20 7-4 | 1 741 8 | | |
| > System | 🕂 Windows Defender でスキャンす | ·ā | 2019/07/04 | 9:59 //יז 19:39 /יזר | ルフォルター ルフォルダー | | |
| > NCA01 | 新しい古かが古が明/(5) | | 2005/09/23 | 6:04 アプリ | ケーション拡張 | 108 KB | |
| > NKA01 | 新しい フィンドン C 開入(E) カイック マクセス にピン 空め | | 2008/01/17 | 17:13 アプリ | ケーション拡張 | 7 KB | |
| NPA01 | エ右(山) | | 2008/01/17 | 17:14 アプリ | ケーション拡張 | 6 KB | |
| | 以前のバージョンの復元いり | | 2019/07/04 | 10:02 構成 | 設定 | 1 KB | |
| D (| ライブラリに追加(1) | | 2019/07/04 | 10:04 Micr | osoft Access | 1 KB | |
| PerfLogs | スタートにピン留めする(P) | <i>´</i> | 2019/07/04 | 10:02 Micr | osoft Access | 160 KB | |
| > Program F | | | 2018/05/14 | 13:15 アプリ | ケーション | 127 KB | |
| > 📙 Program F | 送る(N) | <u> </u> | 2015/02/20 | 14:38 アプリ | ケーション拡張 | 24 KB | |
| > support | | | 2015/02/20 | 14:38 アプリ | ケーション拡張 | 22 KB | |
| > 🔤 temp | コピー(C) | | 2016/03/11 | 16:34 アプリ | ケーション拡張 | 20 KB | |
| > 📙 Windows | 削除(D) | | 2008/01/17 | 17:13 アプリ | ケーション拡張 | 7 KB | |
| > 🔒 ユーザー | 名前の変更(M) | | 2008/01/17 | 17:14 アプリ | ケーション拡張 | 7 KB | |
| | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | | 2015/02/20 | 14:39 アプリ | ケーション拡張 | 8 KB | |
| > 💣 ネットワーク | 新規作成(X) | > | 2002/09/23 | 14:18 アブリ | ケーション拡張 | 249 KB | |
| | プロパティ(R) | | 2002/09/23 | 14:18 テキス | (ト トキュメント | 18 KB | |
| 17 個の項目 | | | | | | | |

③ リムーバブル媒体(MO等)のドライブを選択し、マウスの右クリックで「貼り付け」 を選択します。(上述②でコピーしたフォルダが格納されます)

- 2.5 データの復元
- データ移行先パソコンでリムーバブル媒体(MO等)をセットし、エクスプローラを起動します。



- リムーバブル媒体(MO等)から退避した「NBA01」フォルダを選択し、マウスの右クリックで「コピー」を選択します。
- ③ データ移行先パソコンの媒体暗号化ソフト(都道府県・市町村版)をインストールした ドライブ(規定値は「C」ドライブ)を選択し、マウスの右クリックで「貼り付け」を選 択します。(上述②でコピーしたフォルダが格納されます)

| 🟪 💆 📙 🖛 Windows (C:) | | | | | | | _ | | × |
|--|-------------------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------|-----|
| ファイル ホーム 共有 表示 | | | | | | | | | ~ 🕐 |
| |) も 削 整理 | く 全 前の 変更 | 新しい フォルダー 新規 | | ✓ | <mark>-</mark> 開く▼ | | て選択 解除 の切り替え 観択 | |
| ← → ∽ ↑ → PC → Windows (C:) → | | | | ~ 7 | 5 V | Vindows (C | :)の検索 | | ٩ |
| > 1 ミュージック ^ 名前 ^ | | 更新日時 | | 種類 | | サイフ | (| | |
| Windows (C:) DensoTemp JensoTe 折りたたみ(A) | 1 | 2019/07/04 2017/12/25 | 9:39 12:37 | ファイル フォ ファイル フォ | tルダ− tルダ− | | | | |
| > Intel BitLocker を有効にする(B) KAA01 Windows Defender でスキャンする | L | 2019/07/03 2019/07/03 | 16:49 17:33 | ファイル フォ ファイル フォ | tルダー tルダー | | _ | | |
| > NAA01 新しいウィンドウで開く(E) マ NBA01 クイック アクセスにピン留め | Г | 2019/07/04 2019/07/03 2019/07/03 | 10:00 19:08 17:32 | ノデイル ノオ ファイル フォ ファイル フォ | tルター tルダー tルダー | | | | |
| > DTA 共有(H) > > System 以前のパージョンの復元(V) | Ŀ | 2019/07/03 | 17:32 17:32 | ファイル フォ ファイル フォ | tルダー tルダー | | | | |
| > NCA01 スタートにピン留めする(P) > NKA01 フォーマット(A) | Ŀ | 2017/03/19 2019/05/15 | 6:03 10:31 | ファイル フォ ファイル フォ | tルダ− tルダ− | | | | |
| > NPA01 フピー(C) > NSA(1 貼り付け(P) | Ŀ | 2019/05/15 2017/05/11 | 10:31 13:53 | ファイル フォ ファイル フォ | tルダ− tルダ− | | | | |
| PerfLogs 名前の変更(M) | | 2019/07/03 | 18:57 10:31 | ファイル フォ ファイル フォ | tルダー tルダー | | | | |
| Program 新規作成(X) > プロパティ(R) 17 個の項目 1 細の項目の度が | | 2019/05/14 2015/02/15 | 14:03 10:26 | ファイル フォ アプリケーシ | tルダー /∃ン | | 19 KB | | |

④ 以下の手順でフォルダの上書きコピーを行います。

<Windows 10 の場合>

以下の画面が表示されるので「ファイルを置き換える(<u>R</u>)」をクリックします。

| ■ ファイルの置換またはスキップ ー □ × | |
|--|--|
| 10個の項目をコピー中: から のうちょう から します のうちょう しょう かんしょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう | |
| ✓ ファイルを置き換える(<u>R</u>) | |
| ファイルは置き換えずスキップする(S) | |
| □ ファイルごとに決定する(L) | |
| ◇ 詳細情報 | |

⑤ データ移行先パソコンで媒体暗号化ソフト(都道府県・市町村版)を起動します。

⑥ 表示されるユーザ情報がデータ移行元パソコンと同じであることを確認してください。



⑦ 以上で媒体暗号化ソフト(都道府県・市町村版)のデータ移行は完了です。 「処理終了(X)」ボタンより媒体暗号化ソフト(都道府県・市町村版)を終了させてくだ さい。