

特定保健指導の電子的なデータ標準様式
特定保健指導情報ファイル仕様説明書
Version 1.22


特定保健指導の電子的なデータ標準様式	Version: 1.22
特定保健指導情報ファイル 仕様説明書	

3. 特定保健指導情報ファイル仕様

※図表中で健診仕様書との相違の主要部分は太字下線で示している。

3.1 全体構成の概要

本標準フォーマットにもとづく XML ファイルは、ヘッダ部とボディ部からなる（下図）。



特定保健指導 決済情報ファイル仕様説明書
Version 1.32

特定保健指導決済情報ファイル仕様説明書	Version: 1.32

3.1 特定保健指導決済情報 (healthGuidanceClaim)

特定保健指導決済情報ファイルのルート要素。利用券情報は、利用券が発行されない個別契約の場合であっても、窓口負担情報を記録するために必須とする。代行機関等の処理結果、及び、保険者の処理結果は、返戻データの場合にのみ出現する。

表 3 特定保健指導決済情報 XML 仕様

型名		checkupClaim		
No	要素 / 属性	型	多重度	説明
1	encounter	要素	1..1	受診情報 (3.2 節参照)
2	subjectPerson	要素	1..1	利用者情報 (3.3 節参照)
3	healthGuidanceCard	要素	1..1	特定健診利用券情報 (3.4 節参照)
4	settlement	要素	1..1	決済情報 (3.5 節参照)
5	agencyAdjudicationResult	要素	0..1	代行機関等の処理結果 (3.6 節参照)
6	insurerAdjudicationResult	要素	0..1	保険者の処理結果 (3.7 節参照)

3.2 受診情報 (encounter)

特定健診受診情報を表す要素。実施区分は必須要素であり、実施区分コードより特定保健指導情報「2」を指定する。

表 4 受診情報 XML 仕様

型名		subject		
No	要素 / 属性	型	多重度	説明
1.1	serviceEventType	要素	1..1	実施区分。
1.1.1	@code	属性	1..1	実施区分コード (表 14)
1.2	guidanceLevel	要素	1..1	保健指導レベル。
1.2.1	@code	属性	1..1	保健指導レベルコード (表 13)
1.3	guidanceTiming	要素	1..1	実施時点。
1.3.1	@code	属性	1..1	保健指導実施時点コード (表 12)

3.3 利用者情報 (subjectPerson)

特定保健指導利用者情報を表す要素。被保険者証等記号以外のすべての要素、及び、属性は必須であり、多重度は「1..1」となる。

表 5 利用者情報 XML 仕様

型名		subject		
No	要素 / 属性	型	多重度	説明
2.1	performerOrganization	要素	1..1	特定健診機関情報。
2.1.1	id	要素	1..1	健診機関番号。
2.1.1.1	@root	属性	1..1	健診機関番号を識別するオブジェクト識別子。「1.2.392.200119.6.102」。
2.1.1.2	@extension	属性	1..1	機関番号文字列。半角数字 10 桁。
2.2	insurerCard	要素	1..1	被保険者証情報。
2.2.1	insurerNumber	要素	1..1	保険者番号。
2.2.1.1	@root	属性	1..1	保険者番号を識別するオブジェクト識別子。「1.2.392.200119.6.101」。
2.2.1.2	@extension	属性	1..1	保険者番号文字列。半角数字 8 桁。8 桁に満たない場

特定保健指導決済情報ファイル仕様説明書	Version: 1.32

```

</healthGuidanceCard>
<!-- 決済情報 -->
<settlement>
  <!-- 単価 -->
  <unitPrice>
    <!-- 単価金額 (20,000円の場合) -->
    <amount value="20000" currency="JPY" />
  </unitPrice>
  <!-- 支払割合 (50%の場合) -->
  <paymentRate value="50" unit="%" />
  <!-- 実施済みポイント数 (200ポイントの場合) -->
  <pointCountCompleted value="200" />
  <!-- 算定金額 (算定金額が7,500円の場合) -->
  <calculatedAmount value="7500" currency="JPY" />
  <!-- 窓口負担金額 -->
  <payment>
    <!-- 窓口負担徴収コード 1:初回指導時全額徴収した場合 -->
    <status code="1" />
    <!-- 窓口負担金額 0円の場合 -->
    <amount value="0" currency="JPY" />
  </payment>
  <!-- 請求金額 (請求金額が7,500円の場合) -->
  <claimAmount value="7500" currency="JPY" />
</settlement>
<!-- 代行機関の処理結果 -->
<agencyAdjudicationResult>
  <!-- 種別 (2:代行機関から特定健診機関または特定保健指導機関) -->
  <interactionType code="2" />
  <!-- 記録年月日 (平成19年11月10日の場合) -->
  <recordDate value="20071110" />
  <!-- 返戻理由 (返戻コード:01の場合) -->
  <reason code="01" />
</agencyAdjudicationResult>
<!-- 保険者の処理結果 -->
<insurerAdjudicationResult>
  <!-- 種別 (4:保険者から代行機関) -->
  <interactionType code="4" />
  <!-- 記録年月日 (平成19年12月10日の場合) -->
  <recordDate value="20071210" />
  <!-- 過誤返戻理由 (過誤返戻コード:06の場合) -->
  <reason code="06">
    <!-- 過誤返戻理由詳細 -->
    <text>資格喪失日:平成19年9月30日</text>
  </reason>
</insurerAdjudicationResult>
</healthGuidanceClaim>

```

7. XML スキーマ

特定保健指導決済情報ファイルの XML スキーマ (gc08_V08.xsd) を以下に示す。

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns="http://tokuteikenshin.jp/checkup/2007" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

```

特定保健指導決済情報ファイル仕様説明書	Version: 1.32

```

targetNamespace="http://tokuteikenshin.jp/checkup/2007" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="co08_V08.xsd"/>
  <!-- Element Definition -->
  <xs:element name="healthGuidanceClaim" type="HealthGuidanceClaim"/>
  <xs:element name="encounter" type="HealthGuidanceClaim.HealthGuidanceEncounter"/>
  <xs:element name="guidanceLevel" type="HealthGuidanceClaim.GuidanceLevel"/>
  <xs:element name="guidanceTiming" type="HealthGuidanceClaim.GuidanceTiming"/>
  <xs:element name="performerOrganization" type="Common.CheckupProvider"/>
  <xs:element name="name" type="Common.PersonName"/>
  <xs:element name="administrativeGender" type="Common.AdministrativeGender"/>
  <xs:element name="healthGuidanceCard" type="HealthGuidanceClaim.HealthGuidanceCard"/>
  <xs:element name="id" type="Common.HealthGuidanceCardId"/>
  <xs:element name="checkupCardId" type="Common.CheckupCardId"/>
  <xs:element name="effectiveTime" type="Common.IntervalPointInTime"/>
  <xs:element name="high" type="Common.Date"/>
  <xs:element name="copayment" type="Common.ChargeType"/>
  <xs:element name="maxInsuranceLimit" type="Common.MaximumInsuranceLimit"/>
  <xs:element name="settlement" type="HealthGuidanceClaim.Settlement"/>
  <xs:element name="unitPrice" type="Common.UnitPrice"/>
  <xs:element name="paymentRate" type="Common.Percentage"/>
  <xs:element name="pointCountCompleted" type="HealthGuidanceClaim.PointCount"/>
  <xs:element name="pointCountIntended" type="HealthGuidanceClaim.PointCount"/>
  <xs:element name="calculatedAmount" type="Common.TotalMonetaryAmount"/>
  <xs:element name="payment" type="HealthGuidanceClaim.Payment"/>
  <xs:element name="status" type="HealthGuidanceClaim.PaymentStatus"/>
  <xs:element name="claimAmount" type="Common.TotalMonetaryAmount"/>
  <!-- ComplexType Definition -->
  <xs:complexType name="HealthGuidanceClaim">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="encounter"/>
      <xs:element name="subjectPerson" type="HealthGuidanceClaim.SubjectPerson"/>
      <xs:element ref="healthGuidanceCard"/>
      <xs:element ref="settlement"/>
      <xs:element ref="agencyAdjudicationResult" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="insurerAdjudicationResult" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="HealthGuidanceClaim.HealthGuidanceEncounter">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="Common.Encounter">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="guidanceLevel"/>
          <xs:element ref="guidanceTiming"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="HealthGuidanceClaim.GuidanceLevel">
    <xs:attribute name="code" type="Code.HealthGuidanceLevel" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="HealthGuidanceClaim.GuidanceTiming">
    <xs:attribute name="code" type="Code.HealthGuidanceTiming" use="required"/>
  </xs:complexType>

```

特定保健指導決済情報ファイル仕様説明書	Version: 1.32

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="HealthGuidanceClaim.SubjectPerson">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="performerOrganization"/>
    <xs:element ref="insuranceCard"/>
    <xs:element ref="name"/>
    <xs:element name="addr" type="HealthGuidanceClaim.Address"/>
    <xs:element ref="birthTime"/>
    <xs:element ref="administrativeGender"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="HealthGuidanceClaim.Address">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="postalCode" type="Common.PostalCode"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="HealthGuidanceClaim.HealthGuidanceCard">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="id" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="checkupCardId" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="effectiveTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="copayment" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="maxInsuranceLimit" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="HealthGuidanceClaim.PointCount">
  <xs:attribute name="value" type="pointCount" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="HealthGuidanceClaim.Settlement">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="unitPrice"/>
    <xs:element ref="paymentRate"/>
    <xs:element ref="pointCountCompleted" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="pointCountIntended" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="calculatedAmount"/>
    <xs:element ref="payment"/>
    <xs:element ref="claimAmount"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="HealthGuidanceClaim.Payment">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="status"/>
    <xs:element name="amount" type="Common.TotalMonetaryAmount"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="HealthGuidanceClaim.PaymentStatus">
  <xs:attribute name="code" type="Code.HealthGuidancePaymentStatus" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

特定健診情報／特定保健指導情報交換用共通 XML スキーマ(co08_V08.xsd)を以下に示す（上記の XML スキーマから読み込まれる）。

特定保健指導決済情報ファイル仕様説明書	Version: 1.32

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://tokuteikenshin.jp/checkup/2007" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://tokuteikenshin.jp/checkup/2007" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <!-- Element Definition -->
  <xs:element name="birthTime" type="Common.Date"/>
  <xs:element name="agencyAdjudicationResult" type="Common.AgencyAdjudicationResult"/>
  <xs:element name="insurerAdjudicationResult" type="Common.InsurerAdjudicationResult"/>
  <xs:element name="insuranceCard" type="Common.InsuranceCard"/>
  <xs:element name="insurerNumber" type="Common.InsuranceProviderId"/>
  <xs:element name="symbol" type="Common.InsuranceSymbol"/>
  <xs:element name="number" type="Common.InsuranceNumber"/>
  <xs:element name="postalCode" type="Common.PostalCode"/>
  <xs:element name="interactionType" type="Common.InteractionType"/>
  <xs:element name="recordDate" type="Common.Date"/>
  <xs:element name="text" type="reasonText"/>
  <xs:element name="amount" type="Common.TotalMonetaryAmount"/>
  <xs:element name="rate" type="Common.ChargeRate"/>
  <xs:element name="serviceEventType" type="Common.ServiceEventType"/>
  <!-- Common Complex Type Definition -->
  <!-- 種別 -->
  <xs:complexType name="Common.InteractionType">
    <xs:attribute name="code" type="Code.InteractionType" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <!-- 実施区分 -->
  <xs:complexType name="Common.ServiceEventType">
    <xs:attribute name="code" type="Code.ServiceEventType" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <!-- 被保険者証情報 -->
  <xs:complexType name="Common.InsuranceCard">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="insurerNumber"/>
      <xs:element ref="symbol" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="number"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <!-- 日付 (YYYYMMDD形式) -->
  <xs:complexType name="Common.Date">
    <xs:attribute name="value" type="date" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <!-- 窓口負担情報 -->
  <xs:complexType name="Common.ChargeType">
    <xs:choice minOccurs="0">
      <xs:element name="amount" type="Common.ChargeMonetaryAmount"/>
      <xs:element ref="rate"/>
    </xs:choice>
    <xs:attribute name="code" type="Code.ChargeType" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <!-- 自己負担情報 -->
  <xs:complexType name="Common.Copayment">
    <xs:choice minOccurs="0">
      <xs:element name="amount" type="Common.ChargeMonetaryAmount"/>
      <xs:element name="rate" type="Common.ChargeRate"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>

```


特定保健指導決済情報ファイル仕様説明書	Version:	1.32

```

</xs:choice>
  <xs:attribute name="code" type="Code.ChargeTypeForCopayment" use="required"/>
</xs:complexType>
<!-- 窓口負担情報（保険者負担上限額） -->
<xs:complexType name="Common.MaximumInsuranceLimit">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="amount" type="Common.ChargeMonetaryAmount"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="code" type="Code.ChargeTypeForMaximumInsuranceLimit" fixed="4"/>
</xs:complexType>
<!-- 割合 -->
<xs:complexType name="Common.Percentage">
  <xs:attribute name="value" type="percentage" use="required"/>
  <xs:attribute name="unit" type="Code.Unit" default="%" />
</xs:complexType>
<!-- 負担率情報 -->
<xs:complexType name="Common.ChargeRate">
  <xs:attribute name="value" type="chargeRate" use="required"/>
  <xs:attribute name="unit" type="Code.Unit" default="%" />
</xs:complexType>
<!-- 住所情報 -->
<xs:complexType name="Common.Address" mixed="true">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="postalCode"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- 郵便番号 -->
<xs:simpleType name="Common.PostalCode">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9]{3}-[0-9]{4}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- 受診情報 -->
<xs:complexType name="Common.Encounter">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="serviceEventType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- 健診機関・保健指導機関情報 -->
<xs:complexType name="Common.CheckupProvider">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="id" type="Common.CheckupProviderId"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- 識別子情報 -->
<xs:complexType name="Common.InstanceIdentifier">
  <xs:attribute name="root" type="oid" use="required"/>
  <xs:attribute name="extension" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>
<!-- 被保険者証記号 -->
<xs:complexType name="Common.InsuranceSymbol">
  <xs:attribute name="root" type="insuranceSymbolId" use="required"/>
  <xs:attribute name="extension" type="extensionForInsuranceNumberOrInsuranceSymbol" use="required"/>

```

特定保健指導決済情報ファイル仕様説明書	Version: 1.32

```

</xs:complexType>
<!-- 被保険者証番号 -->
<xs:complexType name="Common. InsuranceNumber">
  <xs:attribute name="root" type="insuranceNumber0id" use="required" />
  <xs:attribute name="extension" type="extensionFor InsuranceNumberOr InsuranceSymbol" use="required" />
</xs:complexType>
<!-- 保険者番号 -->
<xs:complexType name="Common. InsuranceProviderId">
  <xs:attribute name="root" type="insuranceProvider0id" use="required" />
  <xs:attribute name="extension" type="insuranceProviderId" use="required" />
</xs:complexType>
<!-- 健診機関・保健指導機関番号 -->
<xs:complexType name="Common. CheckupProviderId">
  <xs:attribute name="root" type="checkupProvider0id" use="required" />
  <xs:attribute name="extension" type="checkupProviderId" use="required" />
</xs:complexType>
<!-- 受診券番号-->
<xs:complexType name="Common. CheckupCardId">
  <xs:attribute name="root" type="checkupCard0id" use="required" />
  <xs:attribute name="extension" type="consultationCardId" use="required" />
</xs:complexType>
<!-- 利用券番号-->
<xs:complexType name="Common. HealthGuidanceCardId">
  <xs:attribute name="root" type="healthGuidanceCard0id" use="required" />
  <xs:attribute name="extension" type="consultationCardId" use="required" />
</xs:complexType>
<!-- 金額 -->
<xs:complexType name="Common. MonetaryAmount">
  <xs:attribute name="value" type="xs:integer" use="required" />
  <xs:attribute name="currency" type="Code. Currency" default="JPY" />
</xs:complexType>
<!-- 総額(9桁以内) -->
<xs:complexType name="Common. TotalMonetaryAmount">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="Common. MonetaryAmount">
      <xs:attribute name="value" type="totalMonetaryAmount" use="required" />
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- 窓口負担金額 -->
<xs:complexType name="Common. Payment">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="amount" type="Common. ChargeMonetaryAmount" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- 負担費用(6桁) -->
<xs:complexType name="Common. ChargeMonetaryAmount">
  <xs:attribute name="value" type="chargeMonetaryAmount" use="required" />
  <xs:attribute name="currency" type="Code. Currency" default="JPY" />
</xs:complexType>
<!-- コード化値 -->
<xs:complexType name="Common. CodedValue">
  <xs:attribute name="code" type="codedSimpleValue" use="required" />

```

特定保健指導決済情報ファイル仕様説明書	Version: 1.32

```

<xs:attribute name="codeSystem" type="oid" use="required" />
</xs:complexType>
<!-- 男女区分 -->
<xs:complexType name="Common.AdministrativeGender">
  <xs:attribute name="code" type="Code.AdministrativeGender" use="required" />
</xs:complexType>
<!-- 受診者・利用者氏名 -->
<xs:complexType name="Common.PersonName" mixed="true" />
<!-- 処理結果 -->
<xs:complexType name="Common.AdjudicationResultBase" abstract="true">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="interactionType" />
    <xs:element ref="recordDate" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- 保険者処理結果 -->
<xs:complexType name="Common.InsurerAdjudicationResult">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="Common.AdjudicationResultBase">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="reason" type="Common.MalpracticeReason" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- 代行機関処理結果 -->
<xs:complexType name="Common.AgencyAdjudicationResult">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="Common.AdjudicationResultBase">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="reason" type="Common.ErrorReason" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- 返戻理由 -->
<xs:complexType name="Common.ErrorReason">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="text" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="code" type="Code.ErrorCode" />
</xs:complexType>
<!-- 過誤返戻理由 -->
<xs:complexType name="Common.MalpracticeReason">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="text" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="code" type="Code.MalpracticeCode" />
</xs:complexType>
<!-- 期間情報 -->
<xs:complexType name="Common.IntervalPointInTime">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="high" type="Common.Date" />
  </xs:sequence>

```