



保医発0528第1号
平成22年5月28日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長 } 殿

厚生労働省保険局医療課長

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）については、平成22年厚生労働省告示第223号及び第224号をもって改正され、告示の日から適用されたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

1 薬価基準の一部改正について

- (1) 薬事法（昭和35年法律第145号）の規定に基づき平成22年1月15日までに製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬112品目、注射薬44品目及び外用薬41品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- (2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区分 | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|
| 品目数 | 8,801 | 4,074 | 2,779 | 36 | 15,690 |

2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) アクトスOD錠15及びアクトスOD錠30

① 効能又は効果

2型糖尿病（ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られずインスリン抵抗性が推定される場合に限る。）であること。

ア (ア) 食事療法、運動療法のみ

(イ) 食事療法、運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用

(ウ) 食事療法、運動療法に加えて α -グルコシダーゼ阻害剤を使用

(エ) 食事療法、運動療法に加えてビグアナイド系薬剤を使用

イ 食事療法、運動療法に加えてインスリン製剤を使用

② 保険適用上の取扱い

ア 本製剤を他の糖尿病用薬と併用した場合には低血糖症状を起こすことがあるので、患者に対して低血糖症状及びその対処方法について十分説明し、注意を喚起すること。

イ 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。また、糖尿病以外にも、耐糖能異常、尿糖陽性等を呈する病態や糖尿病類似の症状（腎性糖尿、老人性糖代謝異常、甲状腺機能異常等）を呈する疾患があることに留意すること。

ウ 本製剤を使用する場合は、対象患者はインスリン抵抗性が推定される患者に限ること。また、インスリン抵抗性の目安は、肥満度（BMI： kg/m^2 ）が24以上又はインスリン分泌状態について空腹時血中インスリン値が $5\mu\text{U}/\text{mL}$ 以上であること。

エ 投与する場合には血糖、尿糖を定期的に検査し、3ヵ月間投与して効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替えを行うこと。

オ 投与の継続中に、投与の必要性がなくなる場合や減量する必要がある場合、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるため、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等に留意の上、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

③ 既記載のアクトス錠15、同30についても、①及び②と同様の取扱いであること。

(2) アマリール0.5mg錠

① 効能又は効果

インスリン非依存型糖尿病（ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る。）であること。

② 保険適用上の取扱い

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。また、糖尿病以外にも耐糖能異常、尿糖陽性等を呈する病態や糖尿病類似の症状（腎性糖尿、老人性糖代謝異常、甲状腺機能異常等）を呈する疾患があることに留意すること。

イ 糖尿病治療の基本である食事療法、運動療法を十分に行った上で、効果が不十分の場合に限り適用を考慮すること。

ウ 投与する場合には少量より開始し、血糖、尿糖を定期的に検査し、薬剤の効果を確かめて、効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替えを行うこと。

エ 投与の継続中に、投与の必要性がなくなる場合や減量する必要がある場合、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるため、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等に留意の上、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

- (3) アミオダロン塩酸塩錠100mg「トーワ」、アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」及びアミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」

本製剤は、副作用発現頻度が高く、致死的な副作用（間質性肺炎、肺炎、肺線維症、肝障害、甲状腺機能亢進症、甲状腺炎）が発現することも報告されているため、致死的不整脈患者にのみ使用するものであること。

- (4) オメプトロール錠10mg及びオメプラゾール錠10mg「マイラン」

本製剤の使用期間は、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。）においては通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては通常6週間までとされていることから、使用に当たっては十分留意すること。

- (5) カルタンOD錠250mg及びカルタンOD錠500mg

本製剤は、慢性腎不全患者に対して食物摂取時の高リン血症の改善を目的として使用する沈降炭酸カルシウム製剤であり、既に薬価基準に記載されている同製剤（胃・十二指腸潰瘍、胃炎等における制酸作用と症状の改善に用いられているもの）とは異なるものであること。

- (6) グルコバイOD錠50mg及びグルコバイOD錠100mg

① 本製剤の効能・効果は、糖尿病の食後過血糖の改善（ただし、食事療法・運動療法によっても十分な血糖コントロールが得られない場合、又は食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下薬若しくはインスリン製剤を使用している患者で十分な血糖コントロールが得られない場合に限る）であること。

② 本製剤の添付文書における使用上の注意に次のように記載があるので、使用に当たっては十分留意すること。

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。また、糖尿病以外にも耐糖能異常・尿糖陽性等を呈する病態や糖尿病類似の症状（腎性糖尿、老人性糖代謝異常、甲状腺機能異常等）を呈する疾患があることに留意すること。

イ 食事療法、運動療法のみを行っている患者に対して投与する場合には、食後血糖2時間値が200mg/dL以上である場合に限るものであること。

ウ 食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下薬又はインスリン製剤を使用している患者に対して投与する場合には、投与の際の空腹時血糖値が140mg/dL以上であることを目安とすること。

エ 本製剤の投与中は、血糖を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察し、常に投与継続の必要性について注意を払うこと。

オ 本製剤を2～3ヵ月投与しても食後血糖に対する効果が不十分な場合（静脈血漿で食後血糖2時間値が200mg/dL以下にコントロールできない場合等）には、より適切と考えられる治療への変更を考慮すること。

カ 食後血糖の十分なコントロール（静脈血漿で食後血糖2時間値が160mg/dL以下）が得られ、食事療法・運動療法又はこれらに加えて経口血糖降下薬又はインスリン製剤を使用するのみで十分と判断される場合には、本製剤の投与を中止して経過観察を行うこと。

- (7) ゲムシタビン点滴静注用200mg「サンド」、ゲムシタビン点滴静注用200mg「タイホウ」、ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」、ゲムシタビン点滴静注用1g「サンド」、ゲムシタビン点滴静注用1g「タイホウ」及びゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」

本製剤は、緊急時に十分な対応が可能な医療施設において、がん化学療法に十分な経験を持つ医師の下で投与することが適切と判断される症例に使用した場合

に限り、算定するものであること。

(8) セフェピム塩酸塩静注用0.5g「CMX」及びセフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」
本製剤の用法・用量において、本製剤の投与期間は原則として14日以内とされているので、使用に当たっては十分留意すること。

(9) ダルテパリンNa静注2500単位/10mLシリンジ「ニプロ」、ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」、ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」、ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」、ミニヘパ透析用100単位/mLシリンジ20mL、ミニヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL及びミニヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL

入院中の患者以外の患者に対して血液透析を行うに当たり、ダルテパリンナトリウム製剤又はパルナパリンナトリウム製剤を使用した場合にあっては、次の場合を除き、所定点数以外に薬剤料は別途算定できないものであること。

① 血液透析濾過を行った場合

② 生命に危険を及ぼす程度の重篤な出血性合併症（頭蓋内出血、消化管出血）を有する患者に対して血液透析を行った場合

③ 重大な視力障害に至る可能性が著しく高い進行性眼底出血を有する患者に対して血液透析を行った場合

3 掲示事項等告示の一部改正について

(1) 新たに薬価基準に収載された医薬品に代替される等の理由により、製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬21品目、注射薬10品目及び外用薬5品目）について、掲示事項等告示の別表第3に収載することにより、平成23年4月1日以降保険診療における使用医薬品から除外するものであること。

(2) (1)により掲示事項等告示の別表第3に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区分 | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| 品目数 | 158 | 60 | 29 | 0 | 247 |

薬価基準告示(平成22年5月28日)

内用薬

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|----------------------------------|------------------------|---------|--------|----------------------------------|
| 1 | アイロクール錠10 | 一硝酸イソソルビド | 10mg1錠 | 4.80 | ○ |
| 2 | アクトスOD錠15 | 塩酸ピオグリタゾン | 15mg1錠 | 84.60 | |
| 3 | アクトスOD錠30 | 塩酸ピオグリタゾン | 30mg1錠 | 158.00 | |
| 4 | アズサレオン小児用ドライシロップ1% | 塩酸エピナスチン | 1%1g | 33.40 | ○ |
| 5 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン配合顆粒「クニヒロ」 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1g | 6.20 | ○ |
| 6 | アマリール0.5mg錠 | グリメピリド | 0.5mg1錠 | 13.10 | |
| 7 | ㊦ アミオダロン塩酸塩錠100mg「トーフ」 | 塩酸アミオダロン | 100mg1錠 | 206.90 | ○ |
| 8 | ㊦ アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 | 塩酸アミオダロン | 50mg1錠 | 110.50 | ○ |
| 9 | ㊦ アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 | 塩酸アミオダロン | 100mg1錠 | 206.90 | ○ |
| 10 | アムロジピンOD錠2.5mg「EMEC」 | ベシル酸アムロジピン | 2.5mg1錠 | 23.40 | ○ |
| 11 | アムロジピンOD錠2.5mg「KN」 | ベシル酸アムロジピン | 2.5mg1錠 | 25.80 | ○ |
| 12 | アムロジピンOD錠5mg「EMEC」 | ベシル酸アムロジピン | 5mg1錠 | 43.20 | ○ |
| 13 | アムロジピンOD錠5mg「KN」 | ベシル酸アムロジピン | 5mg1錠 | 48.90 | ○ |
| 14 | アムロジピン内用ゼリー2.5mg「あすか」 | ベシル酸アムロジピン | 2.5mg1包 | 23.00 | ○ |
| 15 | アムロジピン内用ゼリー2.5mg「CH」 | ベシル酸アムロジピン | 2.5mg1包 | 17.60 | ○ |
| 16 | アムロジピン内用ゼリー2.5mg「TYK」 | ベシル酸アムロジピン | 2.5mg1包 | 20.60 | ○ |
| 17 | アムロジピン内用ゼリー2.5mg「トーフ」 | ベシル酸アムロジピン | 2.5mg1包 | 25.80 | ○ |
| 18 | アムロジピン内用ゼリー5mg「あすか」 | ベシル酸アムロジピン | 5mg1包 | 43.20 | ○ |
| 19 | アムロジピン内用ゼリー5mg「CH」 | ベシル酸アムロジピン | 5mg1包 | 33.50 | ○ |
| 20 | アムロジピン内用ゼリー5mg「TYK」 | ベシル酸アムロジピン | 5mg1包 | 38.00 | ○ |
| 21 | アムロジピン内用ゼリー5mg「トーフ」 | ベシル酸アムロジピン | 5mg1包 | 47.70 | ○ |
| 22 | ㊦ アラセプル錠50mg | アラセプリル | 50mg1錠 | 9.00 | ○ |
| 23 | アレジオテック錠10 | 塩酸エピナスチン | 10mg1錠 | 67.80 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|---------------------------|--------------------|-------------|--------|----------------------------------|
| 24 | アレンドロン酸錠5mg「マイラン」 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 5mg1錠 | 77.10 | ○ |
| 25 | アンブロキシール塩酸塩錠15mg「タナベ」 | 塩酸アンブロキシール | 15mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 26 | イソニトール錠10mg | 一硝酸イソソルビド | 10mg1錠 | 5.30 | ○ |
| 27 | イソパール・P配合カプセル | 塩酸イソプロテレノール・プロナーゼ | 1カプセル | 14.90 | ○ |
| 28 | ㊦ インヒロック錠0.25 | シラザプリル | 0.25mg1錠 | 22.50 | ○ |
| 29 | ㊦ エナラート錠10mg | マレイン酸エナラプリル | 10mg1錠 | 17.50 | ○ |
| 30 | ㊦ エナラプリル錠2.5MEEK | マレイン酸エナラプリル | 2.5mg1錠 | 21.20 | ○ |
| 31 | ㊦ エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「マイラン」 | マレイン酸エナラプリル | 10mg1錠 | 21.30 | ○ |
| 32 | エビナジオンDS小児用1% | 塩酸エビナスチン | 1%1g | 47.00 | ○ |
| 33 | エルシボンカプセル3.0μg | アルファカルシドール | 3μg1カプセル | 65.20 | ○ |
| 34 | エルピナンDS小児用1% | 塩酸エビナスチン | 1%1g | 77.10 | ○ |
| 35 | ㊦ 塩酸ベニジピン錠2mg「KRM」 | 塩酸ベニジピン | 2mg1錠 | 18.90 | ○ |
| 36 | ㊦ 塩酸ベニジピン錠8mg「KRM」 | 塩酸ベニジピン | 8mg1錠 | 40.40 | ○ |
| 37 | オメプラロール錠10mg | オメプラゾール | 10mg1錠 | 42.50 | ○ |
| 38 | オメプラゾール錠10mg「マイラン」 | オメプラゾール | 10mg1錠 | 49.10 | ○ |
| 39 | カプテレンール錠25μg | 塩酸プロカテロール | 0.025mg1錠 | 5.80 | ○ |
| 40 | カームダン錠0.8mg | アルプラゾラム | 0.8mg1錠 | 9.40 | ○ |
| 41 | カルタンOD錠250mg | 沈降炭酸カルシウム | 250mg1錠 | 5.80 | |
| 42 | カルタンOD錠500mg | 沈降炭酸カルシウム | 500mg1錠 | 6.30 | |
| 43 | クラバモックス小児用配合ドライシロップ | アモキシシリン・クラブラン酸カリウム | (636.5mg)1g | 213.70 | |
| 44 | グルコバイOD錠50mg | アカルボース | 50mg1錠 | 25.40 | |
| 45 | グルコバイOD錠100mg | アカルボース | 100mg1錠 | 45.00 | |
| 46 | クレマスチン錠1mg「タイヨー」 | フマル酸クレマスチン | 1mg1錠 | 5.00 | ○ |
| 47 | クレマスチンシロップ0.01%「タイヨー」 | フマル酸クレマスチン | 0.01%10mL | 13.70 | ○ |
| 48 | サルボグレラート塩酸塩錠50mg「KTB」 | 塩酸サルボグレラート | 50mg1錠 | 56.50 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|--------------------------|--------------|------------|----------|----------------------------------|
| 49 | サルボグレラート塩酸塩錠50mg「タカタ」 | 塩酸サルボグレラート | 50mg1錠 | 56.50 | ○ |
| 50 | サルボグレラート塩酸塩錠100mg「KTB」 | 塩酸サルボグレラート | 100mg1錠 | 97.70 | ○ |
| 51 | サルボグレラート塩酸塩錠100mg「タカタ」 | 塩酸サルボグレラート | 100mg1錠 | 97.70 | ○ |
| 52 | サワテン錠500mg | カルボシステイン | 500mg1錠 | 8.90 | ○ |
| 53 | サンディムン内用液10% | シクロスポリン | 10%1mL | 1,075.50 | |
| 54 | ㊦ シラザベース錠0.25mg | シラザプリル | 0.25mg1錠 | 19.70 | ○ |
| 55 | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 | 塩酸ジルチアゼム | 100mg1カプセル | 20.00 | ○ |
| 56 | ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 | 塩酸ジルチアゼム | 30mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 57 | ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 塩酸ジルチアゼム | 60mg1錠 | 10.10 | ○ |
| 58 | スタドルフ錠50mg | 塩酸スルトプリド | 50mg1錠 | 5.70 | ○ |
| 59 | セチリジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 塩酸セチリジン | 5mg1錠 | 61.50 | ○ |
| 60 | セチリジン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 塩酸セチリジン | 10mg1錠 | 84.10 | ○ |
| 61 | セーブテンス錠25mg | アテノロール | 25mg1錠 | 14.40 | ○ |
| 62 | ㊦ セボチール錠12.5 | アラセプリル | 12.5mg1錠 | 8.70 | ○ |
| 63 | ㊦ セボチール錠50 | アラセプリル | 50mg1錠 | 10.20 | ○ |
| 64 | セルマニル錠0.5mg | チミベロン | 0.5mg1錠 | 3.90 | ○ |
| 65 | タムスロンOD錠0.1mg | 塩酸タムスロシン | 0.1mg1錠 | 48.40 | ○ |
| 66 | タムスロンOD錠0.2mg | 塩酸タムスロシン | 0.2mg1錠 | 103.40 | ○ |
| 67 | チメピジウム臭化物錠30mg「タイヨー」 | 臭化チメピジウム | 30mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 68 | TM配合散 | ジアスターゼ・生薬配合剤 | 1g | 6.20 | |
| 69 | テクニス錠10 | 酒石酸イフェンプロジル | 10mg1錠 | 5.40 | ○ |
| 70 | トヨファロールカプセル3.0 | アルファカルシドール | 3μg1カプセル | 58.50 | ○ |
| 71 | ニコナス錠100mg | エトドラク | 100mg1錠 | 10.90 | ○ |
| 72 | ㊦ 乳糖水和物(結晶)「ORY」 | 乳糖 | 10g | 20.90 | |
| 73 | ㊦ 乳糖水和物(粉末)「ORY」 | 乳糖 | 10g | 20.90 | |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|-----------------------------|---------------|------------|--------|----------------------------------|
| 74 | ノーゼア錠5mg | ドンペリドン | 5mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 75 | バチール錠50mg | 塩酸スルトブリド | 50mg1錠 | 5.70 | ○ |
| 76 | ピカルタミド錠80mg「トーワ」 | ピカルタミド | 80mg1錠 | 576.00 | ○ |
| 77 | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 | ピコスルファートナトリウム | 0.75%1mL | 10.40 | ○ |
| 78 | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「タナベ」 | ピコスルファートナトリウム | 0.75%1mL | 10.40 | ○ |
| 79 | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「PP」 | ピコスルファートナトリウム | 0.75%1mL | 10.40 | ○ |
| 80 | ピナジオン錠10mg | 塩酸エピナスチン | 10mg1錠 | 28.10 | ○ |
| 81 | ピフェルチン錠0.5 | 塩酸アゼラスチン | 0.5mg1錠 | 5.30 | ○ |
| 82 | ㊦ ファモチジン錠10mg「YD」 | ファモチジン | 10mg1錠 | 11.50 | ○ |
| 83 | ㊦ ファモチジン錠20mg「YD」 | ファモチジン | 20mg1錠 | 12.60 | ○ |
| 84 | ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「YD」 | 臭化ブチルスコポラミン | 10mg1錠 | 5.40 | ○ |
| 85 | プラバスタチンNa塩錠5mg「KH」 | プラバスタチンナトリウム | 5mg1錠 | 26.00 | ○ |
| 86 | フルコナゾールカプセル50mg「サワイ」 | フルコナゾール | 50mg1カプセル | 281.40 | ○ |
| 87 | フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 | フルコナゾール | 100mg1カプセル | 513.40 | ○ |
| 88 | プロゾーム錠0.125mg | プロチゾラム | 0.125mg1錠 | 5.40 | ○ |
| 89 | ベラプロストナトリウム錠20μg「タナベ」 | ベラプロストナトリウム | 20μg1錠 | 36.60 | ○ |
| 90 | ㊦ ミゾリピン錠25mg「サワイ」 | ミゾリピン | 25mg1錠 | 130.90 | ○ |
| 91 | ㊦ ミゾリピン錠50mg「サワイ」 | ミゾリピン | 50mg1錠 | 224.70 | ○ |
| 92 | ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「アメル」 | 塩酸ミルナシبران | 12.5mg1錠 | 14.70 | ○ |
| 93 | ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「サワイ」 | 塩酸ミルナシبران | 12.5mg1錠 | 16.40 | ○ |
| 94 | ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「日医工」 | 塩酸ミルナシبران | 12.5mg1錠 | 16.50 | ○ |
| 95 | ミルナシبران塩酸塩錠50mg「アメル」 | 塩酸ミルナシبران | 50mg1錠 | 42.10 | ○ |
| 96 | ミルナシبران塩酸塩錠50mg「AFP」 | 塩酸ミルナシبران | 50mg1錠 | 48.20 | ○ |
| 97 | ミルナシبران塩酸塩錠50mg「TYK」 | 塩酸ミルナシبران | 50mg1錠 | 51.10 | ○ |
| 98 | ミルナシبران塩酸塩錠50mg「日医工」 | 塩酸ミルナシبران | 50mg1錠 | 46.10 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|---------------------------|--------------------|-----------|--------|----------------------------------|
| 99 | ムコダインDS50% | カルボシステイン | 50%1g | 37.70 | |
| 100 | メチスタDS33.3% | カルボシステイン | 33.3%1g | 10.60 | ○ |
| 101 | Ⓜ メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」 | マレイン酸メチルエルゴメトリン | 0.125mg1錠 | 10.20 | |
| 102 | ラスブジン錠0.5mg | 塩酸アゼラスチン | 0.5mg1錠 | 5.30 | ○ |
| 103 | リスベリドンOD錠3mg「サワイ」 | リスベリドン | 3mg1錠 | 70.50 | ○ |
| 104 | リスベリドン内用液1mg/mL「MEEK」 | リスベリドン | 0.1%1mL | 58.50 | ○ |
| 105 | リーダイ配合錠 | 塩化ベルベリン・ゲンノショウコエキス | 1錠 | 5.70 | ○ |
| 106 | レバミピド顆粒20%「日医工」 | レバミピド | 20%1g | 24.70 | ○ |
| 107 | Ⓜ レバミピド錠100mg「JG」 | レバミピド | 100mg1錠 | 11.70 | ○ |
| 108 | Ⓜ レバミピド錠100mg「タカタ」 | レバミピド | 100mg1錠 | 11.70 | ○ |
| 109 | Ⓜ レバミピド錠100mg「TSU」 | レバミピド | 100mg1錠 | 11.70 | ○ |
| 110 | Ⓜ レバミピド錠100mg「YD」 | レバミピド | 100mg1錠 | 11.70 | ○ |
| 111 | ロベラン細粒0.1% | 塩酸ロベラミド | 0.1%1g | 16.50 | ○ |
| 112 | ワークミンカプセル3.0 | アルファカルシドール | 3μg1カプセル | 129.60 | ○ |

注射薬

| No. | 品名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|-------------------------|-----------|-------------|-------|----------------------------------|
| 1 | アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 | アルガトロバン | 10mg20mL1管 | 1,365 | ○ |
| 2 | カイトリル点滴静注バッグ3mg/50mL | 塩酸グラニセトロン | 3mg50mL1袋 | 5,667 | |
| 3 | カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL | 塩酸グラニセトロン | 3mg100mL1袋 | 5,667 | |
| 4 | ガドジアミド静注液32%シリンジ5mL「F」 | ガドジアミド水和物 | 32.3%5mL1筒 | 2,791 | ○ |
| 5 | ガドジアミド静注液32%シリンジ10mL「F」 | ガドジアミド水和物 | 32.3%10mL1筒 | 5,126 | ○ |
| 6 | ガドジアミド静注液32%シリンジ13mL「F」 | ガドジアミド水和物 | 32.3%13mL1筒 | 6,458 | ○ |
| 7 | ガドジアミド静注液32%シリンジ15mL「F」 | ガドジアミド水和物 | 32.3%15mL1筒 | 7,327 | ○ |
| 8 | ガドジアミド静注液32%シリンジ20mL「F」 | ガドジアミド水和物 | 32.3%20mL1筒 | 9,443 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|--------------------------------|---------------|------------------------|--------|----------------------------------|
| 9 | ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」 | メシル酸ガベキサート | 100mg1瓶 | 199 | ○ |
| 10 | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「マイラン」 | 塩酸グラニセトロン | 3mg100mL1袋 | 3,537 | ○ |
| 11 | ㊦ ケタラール静注用50mg | 塩酸ケタミン | 50mg5mL1管 | 300 | |
| 12 | ゲムシタピン点滴静注用200mg「サンド」 | 塩酸ゲムシタピン | 200mg1瓶 | 3,600 | ○ |
| 13 | ゲムシタピン点滴静注用200mg「タイホウ」 | 塩酸ゲムシタピン | 200mg1瓶 | 3,600 | ○ |
| 14 | ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」 | 塩酸ゲムシタピン | 200mg1瓶 | 3,600 | ○ |
| 15 | ゲムシタピン点滴静注用1g「サンド」 | 塩酸ゲムシタピン | 1g1瓶 | 16,770 | ○ |
| 16 | ゲムシタピン点滴静注用1g「タイホウ」 | 塩酸ゲムシタピン | 1g1瓶 | 16,770 | ○ |
| 17 | ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」 | 塩酸ゲムシタピン | 1g1瓶 | 16,770 | ○ |
| 18 | サンディムン点滴静注用250mg | シクロスポリン | 5%5mL1管 | 4,413 | |
| 19 | ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」 | 塩酸ジルチアゼム | 10mg1瓶 | 179 | ○ |
| 20 | ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」 | 塩酸ジルチアゼム | 50mg1瓶 | 546 | ○ |
| 21 | ジルチアゼム塩酸塩注射用250mg「サワイ」 | 塩酸ジルチアゼム | 250mg1瓶 | 2,357 | ○ |
| 22 | ㊦ セビドナリン静注用0.25g | 塩酸セフォチアム | 250mg1瓶 | 224 | ○ |
| 23 | ㊦ セビドナリン静注用0.5g | 塩酸セフォチアム | 500mg1瓶 | 288 | ○ |
| 24 | ㊦ セフェピム塩酸塩静注用0.5g「CMX」 | 塩酸セフェピム | 500mg1瓶 | 556 | ○ |
| 25 | ㊦ セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」 | 塩酸セフェピム | 1g1瓶 | 790 | ○ |
| 26 | セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「NP」 | セフトリアキソンナトリウム | 500mg1瓶 | 227 | ○ |
| 27 | セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」 | セフトリアキソンナトリウム | 1g1瓶 | 367 | ○ |
| 28 | ㊦ セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」 | セフメタゾールナトリウム | 500mg1瓶 | 177 | ○ |
| 29 | ダルテパリンNa静注2500単位/10mLシリンジ「ニプロ」 | ダルテパリンナトリウム | 2,500低分子ヘパリン国際単位10mL1筒 | 554 | ○ |
| 30 | ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」 | ダルテパリンナトリウム | 3,000低分子ヘパリン国際単位12mL1筒 | 621 | ○ |
| 31 | ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」 | ダルテパリンナトリウム | 4,000低分子ヘパリン国際単位16mL1筒 | 750 | ○ |
| 32 | ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」 | ダルテパリンナトリウム | 5,000低分子ヘパリン国際単位20mL1筒 | 874 | ○ |
| 33 | テイコプラニン点滴静注用200mg「サンド」 | テイコプラニン | 200mg1瓶 | 4,120 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|--------------------------|-----------------|---------------------------|-------|----------------------------------|
| 34 | ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」 | 塩酸ドキシソルピシン | 10mg5mL1瓶 | 1,628 | ○ |
| 35 | ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「サンド」 | 塩酸ドキシソルピシン | 50mg25mL1瓶 | 7,038 | ○ |
| 36 | ㊞ ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」 | 塩酸ドキシソルピシン | 10mg1瓶 | 1,628 | ○ |
| 37 | ㊞ ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」 | 塩酸ドキシソルピシン | 50mg1瓶 | 7,038 | ○ |
| 38 | ドブタミン塩酸塩点滴注射液100mg「サワイ」 | 塩酸ドブタミン | 100mg1管 | 318 | ○ |
| 39 | ㊞ パセトクール静注用0.25g | 塩酸セフォチアム | 250mg1瓶 | 237 | ○ |
| 40 | ブトロパン注射液4mg | 臭化ブトロピウム | 4mg1管 | 67 | ○ |
| 41 | ミニヘパ透析用100単位/mLシリンジ20mL | バルナバリンナトリウム | 2,000低分子量ヘパリン 単位20mL1筒 | 599 | ○ |
| 42 | ミニヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL | バルナバリンナトリウム | 3,000低分子量ヘパリン 単位20mL1筒 | 810 | ○ |
| 43 | ミニヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL | バルナバリンナトリウム | 4,000低分子量ヘパリン 単位20mL1筒 | 1,020 | ○ |
| 44 | メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 | マレイン酸メチルエルゴメトリン | 0.02%1mL1管 | 62 | ○ |

外用薬

| No. | 品名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|-----------------------------|-------------------|-------------|--------|----------------------------------|
| 1 | アズゼスバップ140mg | フェルピナク | 20cm×14cm1枚 | 26.00 | ○ |
| 2 | アズレンうがい液4%「HYZ」 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 4%1mL | 45.40 | ○ |
| 3 | アズレンうがい液4%「TYK」 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 4%1mL | 45.40 | ○ |
| 4 | イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「ニッテン」 | イソプロピルウノプロストン | 0.12%1mL | 289.40 | ○ |
| 5 | クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「イワキ」 | リン酸クリンダマイシン | 1%1g | 35.50 | ○ |
| 6 | クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サワイ」 | リン酸クリンダマイシン | 1%1g | 35.50 | ○ |
| 7 | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「タナベ」 | ジクロフェナクナトリウム | 12.5mg1個 | 19.30 | ○ |
| 8 | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「タナベ」 | ジクロフェナクナトリウム | 25mg1個 | 19.30 | ○ |
| 9 | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「タナベ」 | ジクロフェナクナトリウム | 50mg1個 | 19.30 | ○ |
| 10 | ダラシンTローション1% | リン酸クリンダマイシン | 1%1mL | 46.50 | |
| 11 | ネリザ坐剤 | 吉草酸ジフルコルトロン・リドカイン | 1個 | 23.10 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|------------------------|-------------------|-------------|--------|----------------------------------|
| 12 | ネリザ軟膏 | 吉草酸ジフルコルトロン・リドカイン | 1g | 25.30 | ○ |
| 13 | ビダラビン軟膏3%「JG」 | ビダラビン | 3%1g | 107.70 | ○ |
| 14 | ファルジーテープ35mg | フェルピナク | 7cm×10cm1枚 | 10.10 | ○ |
| 15 | フェルビスパップ140mg | フェルピナク | 20cm×14cm1枚 | 26.40 | ○ |
| 16 | フレステルテープ40mg | ケトプロフェン | 10cm×14cm1枚 | 22.00 | ○ |
| 17 | ラタノプロスト点眼液0.005%「アメル」 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | 618.40 | ○ |
| 18 | ラタノプロスト点眼液0.005%「イセイ」 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | 618.40 | ○ |
| 19 | ラタノプロスト点眼液0.005%「AA」 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | 618.40 | ○ |
| 20 | ラタノプロスト点眼液0.005%「NS」 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | 618.40 | ○ |
| 21 | ラタノプロスト点眼液0.005%「科研」 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | 618.40 | ○ |
| 22 | ラタノプロスト点眼液0.005%「キッセイ」 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | 618.40 | ○ |
| 23 | ラタノプロスト点眼液0.005%「KRM」 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | 618.40 | ○ |
| 24 | ラタノプロスト点眼液0.005%「ケミファ」 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | 618.40 | ○ |
| 25 | ラタノプロスト点眼液0.005%「コーワ」 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | 618.40 | ○ |
| 26 | ラタノプロスト点眼液0.005%「サワイ」 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | 618.40 | ○ |
| 27 | ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | 618.40 | ○ |
| 28 | ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | 618.40 | ○ |
| 29 | ラタノプロスト点眼液0.005%「タカタ」 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | 618.40 | ○ |
| 30 | ラタノプロスト点眼液0.005%「TS」 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | 618.40 | ○ |
| 31 | ラタノプロスト点眼液0.005%「TOA」 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | 618.40 | ○ |
| 32 | ラタノプロスト点眼液0.005%「トローワ」 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | 618.40 | ○ |
| 33 | ラタノプロスト点眼液0.005%「日医工」 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | 618.40 | ○ |
| 34 | ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | 618.40 | ○ |
| 35 | ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | 618.40 | ○ |
| 36 | ラタノプロスト点眼液0.005%「マイルン」 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | 618.40 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|------------------------|---------|-----------|--------|----------------------------------|
| 37 | ラタノプロスト点眼液0.005%「わかもと」 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | 618.40 | ○ |
| 38 | ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | 618.40 | ○ |
| 39 | ラノコナゾール外用液1%「イワキ」 | ラノコナゾール | 1%1mL | 34.40 | ○ |
| 40 | ラノコナゾールクリーム1%「イワキ」 | ラノコナゾール | 1%1g | 34.40 | ○ |
| 41 | ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」 | ラノコナゾール | 1%1g | 34.40 | ○ |

揭示事項等告示(平成22年5月28日)

別表第3(平成23年3月31日まで)

内用薬

| 番号 | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|---------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「CH」 | 塩酸アンブロキソール | 15mg1錠 |
| 2 | イソパール・Pカプセル | 塩酸イソプロテレノール・プロナーゼ | 1カプセル |
| 3 | カプテレノール錠0.025 | 塩酸プロカテロール | 0.025mg1錠 |
| 4 | クラバモックス小児用ドライシロップ | アモキシシリン・クラブラン酸カリウム | (636.5mg)1g |
| 5 | クラルートRカプセル100mg | 塩酸ジルチアゼム | 100mg1カプセル |
| 6 | クラルート錠30mg | 塩酸ジルチアゼム | 30mg1錠 |
| 7 | サンディミュン内用液 | シクロスポリン | 10%1mL |
| 8 | C、B、スコポラ錠 | 臭化ブチルスコポラミン | 10mg1錠 |
| 9 | タイピジウム錠 | 臭化チメピジウム | 30mg1錠 |
| 10 | TM散 | ジアスターゼ・生薬配合剤 | 1g |
| 11 | ㊟※乳糖(日医エファーマ) | 乳糖 | 10g |
| 12 | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CH」 | ピコスルファートナトリウム | 0.75%1mL |
| 13 | フルコナールカプセル50 | フルコナゾール | 50mg1カプセル |
| 14 | フルコナールカプセル100 | フルコナゾール | 100mg1カプセル |
| 15 | ㊟プロゴ-ギユ錠10mg | ファモチジン | 10mg1錠 |
| 16 | ㊟プロゴ-ギユ錠20mg | ファモチジン | 20mg1錠 |
| 17 | ペプラリド錠20μg | ペラプロストナトリウム | 20μg1錠 |
| 18 | マレルミンF錠 | フマル酸クレマスチン | 1mg1錠 |
| 19 | マレルミンFシロップ | フマル酸クレマスチン | 0.01%10mL |
| 20 | ㊟メテナリン錠0.125 | マレイン酸メチルエルゴメリン | 0.125mg1錠 |
| 21 | リーダイA錠 | 塩化ベルベリン・ゲンノショウコエキス | 1錠 |

注射薬

| 番号 | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|------------------|------------|------------|
| 1 | アロデート注射用100mg | メシル酸ガベキサート | 100mg1瓶 |
| 2 | カイトリル点滴静注用3mgバッグ | 塩酸グラニセトロン | 3mg100mL1袋 |
| 3 | クラルート注射用10mg | 塩酸ジルチアゼム | 10mg1瓶 |
| 4 | クラルート注射用50mg | 塩酸ジルチアゼム | 50mg1瓶 |
| 5 | クラルート注射用250mg | 塩酸ジルチアゼム | 250mg1瓶 |
| 6 | サンディミュン注射液 | シクロスポリン | 5%5mL1管 |

| 番号 | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|----------------|-----------------|------------|
| 7 | スロバスタン注10mg | アルガトロバン | 10mg20mL1管 |
| 8 | ブトロパン注射液 | 臭化ブトロピウム | 4mg1管 |
| 9 | ブブシン点滴静注液100mg | 塩酸ドブタミン | 100mg1管 |
| 10 | メテナリン注0.2 | マレイン酸メチルエルゴメトリン | 0.02%1mL1管 |

外用薬

| 番号 | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|-------------------|----------------|----------|
| 1 | アズリンスうがい液4%「HYZ」 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 4%1mL |
| 2 | アズレホースうがい液4%「TYK」 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 4%1mL |
| 3 | フェニタレン坐剤12.5 | ジクロフェナクナトリウム | 12.5mg1個 |
| 4 | フェニタレン坐剤25 | ジクロフェナクナトリウム | 25mg1個 |
| 5 | フェニタレン坐剤50 | ジクロフェナクナトリウム | 50mg1個 |