

保医発第0531003号

平成19年5月31日

地方社会保険事務局長 殿  
都道府県民生主管部(局)

国民健康保険主管課(部)長 殿  
都道府県老人医療主管部(局)

老人医療主管課(部)長 殿

厚生労働省保険局医療課長

厚生労働省保険局歯科医療管理官

### 検査料の点数の取扱いについて

標記について、「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」(平成18年3月6日保医発第0306001号)の一部を下記のとおり改正し、平成19年6月1日から適用しますので、関係者に対して周知徹底をお願いします。

### 記

- 1 別添1第2章第3部第1節第1款D008中(10)から(23)までを(11)から(24)までとし、(9)の次に次のように加える。

(10) ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)  
精密測定

ア ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)  
精密測定は、区分「D008」内分泌学的検査の「13」のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)精密測定に準じて算定できる。

イ ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)  
精密測定は、心不全の診断又は病態把握のために実施した場合に月1回

に限り算定する。

ウ 1週間以内に、ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)精密測定、区分「D008」内分泌学的検査の「13」のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)精密測定及び同区分「22」のヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)精密測定のうち2項目以上を併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。

エ 本検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に本検査の実施日(ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)精密測定又はヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)精密測定を併せて実施した場合は、併せて当該検査の実施日)を記載する。

2 別添1第2章第3部第1節第1款D008の(9)ア中「入院中の患者については急性心不全又は慢性心不全の急性増悪時の病態把握のため、入院中の患者以外の患者については」を削り、「心不全の病態把握」を「心不全の診断又は病態把握」に改め、同イ中「と「22」のヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)精密測定を併せて実施した場合は主たるもののみ」を「、ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)精密測定及び本区分「22」のヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)精密測定のうち2項目以上を併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り」に改め、同ウ中「ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)精密測定」を「ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)精密測定又はヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)精密測定」に改める。

3 別添1第2章第3部第1節第1款D023の(8)イ中「又はPCR法」を「、PCR法」に、「同時検出法による」を「同時検出法又はSDA法による」に改め、「含まない。」の下に「なお、SDA法においては咽頭からの検体も算定できる。」を加える。

- ◎ 「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」(平成 18 年 3 月 6 日保医発第 0306001 号) 別添 1 第 2 章第 3 部中

| 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 改 正 後                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>D008 内分泌学的検査</p> <p>(1)～(8) (略)</p> <p>(9) ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)精密測定</p> <p>ア 「13」のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)精密測定は、<u>入院中の患者については急性心不全又は慢性心不全の急性増悪時の病態把握のため、入院中の患者以外の患者については心不全の病態把握のために実施した場合に月 1 回に限り算定する。</u></p> <p>イ 1 週間以内にヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)精密測定、ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)精密測定及び本区分「22」のヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)精密測定のうち2項目以上を併せて実施した場合は、<u>主たるものみ算定する。</u></p> | <p>D008 内分泌学的検査</p> <p>(1)～(8) (略)</p> <p>(9) ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)精密測定</p> <p>ア 「13」のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)精密測定は、<u>心不全の診断又は病態把握のために実施した場合に月 1 回に限り算定する。</u></p>                                                                                                                              |
| <p>ウ 本検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に本検査の実施日(ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)精密測定を併せて実施した場合は、併せて当該検査の実施日)を記載する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>ウ 本検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に本検査の実施日(ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)精密測定又はヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)精密測定を併せて実施した場合は、併せて当該検査の実施日)を記載する。</p> <p>(10) ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)精密測定</p> <p>ア ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)精密測定は、区分「D008」内分泌学的検査の「13」のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド</p> |

ド(BNP)精密測定に準じて算定できる。

イ ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)精密測定は、心不全の診断又は病態把握のために実施した場合に月1回に限り算定する。  
ウ 1週間以内に、ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)精密測定、区分「D008」内分泌学的検査の「13」のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)精密測定及び同区分「22」のヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)精密測定のうち2項目以上を併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。

エ 本検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に本検査の実施日(ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)精密測定又はヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)精密測定を併せて実施した場合は、併せて当該検査の実施日)を記載する。

(11)～(24) (略)

D023 微生物核酸同定・定量検査

(1)～(7) (略)

(8) 淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定精密検査

ア (略)

イ 淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定精密検査は、TMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法、PCR法による同時増幅法及び核酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法又はSDA法による。淋菌及びクラミジアトラコマ

(10)～(23) (略)

D023 微生物核酸同定・定量検査

(1)～(7) (略)

(8) 淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定精密検査

ア (略)

イ 淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定精密検査は、TMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法又はPCR法による同時増幅法及び核酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法による。淋菌及びクラミジアトラコマチス同時

核酸増幅同定精密検査は、泌尿器又は生殖器からの検体によるものである。ただし、男子尿は含み女子尿は含まない。

(9)～(19) (略)

チヌ同時核酸増幅同定精密検査は、泌尿器又は生殖器からの検体によるものである。ただし、男子尿は含み女子尿は含まない。なお、SDA法においては咽頭からの検体も算定できる。

(9)～(19) (略)